サクサ UTM（統合脅威管理アプライアンス）

SS1000

複数のセキュリティ機能を、1台の機器に集約!

悪意のある通信を遮断!
効果的なネットワークセキュリティを構築します。

SS1000〔UTM〕は、ファイアウォール、迷惑メールブロック機能、Webウイルス対策、メールウイルス対策、情報漏洩対策、不正侵入防御といった複数のセキュリティ機能を統合的に一元化。低コストでの導入・運用が可能な、オフィス向けのネットワークセキュリティ強化に最適な1台です。

■ウイルス定義ファイルの5年間自動更新、SS1000 Plusは6年間

■グラフィカルレポート

■駆動部品なしの高耐久性〔ファンレス、ハードディスクレス〕

■自動ファームウェアUP対応

UTM(統合脅威管理アプライアンス)とは

複数のネットワークセキュリティ技術を1台にパッケージ化。導入・運用・保守において大きなコスト削減のメリットがあります。

- ファイアウォール機能
- メールアンチウイルス機能
- Webアンチウイルス機能
- URLフィルタリング機能
- アンチスパム機能
- IDP　●P2P対策

脅威の種類	影響
なりすまし	フィッシング
改ざん	システムファイルやアプリケーションの改変
否認	ユーザーの知らないうちに、電話やメールなどの通信やパケット通信を行う
漏洩	個人情報の漏洩（電話、メール、履歴、スケジュール、画像、動画など）
サービス拒否	断続的な着信拒否や、無線機能の停止、端末の異常停止など
権限昇格	Root権限の取得、システム権限の取得など



ファイアウォール機能

ファイアウォールとは、データ通信の状況や利用するソフトウェアなどにより、データをネットワークに通過させるか否かを判断し、不正なアクセスを防ぐことができる機能です。SS1000を導入することにより、外部からの攻撃から社内ネットワークを守り、セキュリティを高めることができます。

IDP(侵入検出、防止)機能

IDPとは、Intrusion【侵入】Detection【検出】and Prevention【防止】の略で、社内ネットワークを外部の攻撃から守るための機能の総称です。SS1000を導入することにより、インターネット上からのさまざまな攻撃に対し、社内ネットワークを守ることができます。

迷惑メールブロック機能

迷惑メールとは、不要なインターネット広告やウイルスが添付されたメールのことです。業務効率の低下を招いたり、偽造された銀行のホームページなどに誘導され、IDやパスワードを盗まれる危険性があります。SS1000を導入することにより、迷惑メール(ウイルスが添付されたメールや特定のキーワードが記述されたメール)の対策が可能です。

Webアンチウイルス機能

インターネット上には閲覧するだけでウイルス感染させる悪意あるホームページがあります。SS1000を導入することにより、ホームページの閲覧時の通信を監視し、ホームページ上の画像や、ダウンロードするファイルにウイルスが混入していないかチェックを行いますので、パソコンへの侵入を防ぐことができます。



URLフィルタリング機能

URLフィルタリング機能とは、あらかじめ指定したホームページへのアクセスを禁止する機能です。SS1000を導入することにより、仕事に関係ないホームページ(オークションサイトや、掲示板サイト、日記共有サイト)へのアクセスを禁止することができるので、業務効率の低下を抑えることができます。

ネットワークの脅威

●情報漏洩

ウイルス・スパイウェア感染や不正アクセスにより、パソコン内の情報が外部へ漏洩。



●改ざん

不正アクセスにより、ホームページの内容やパソコン内の書類・データの不正な書換・削除。



●なりすまし

銀行や有名企業を騙ったなりすましメールで偽サイトへ誘導し、ID やパスワードをだまし取る。



●サービス妨害

短時間に大量の通信を送りつけることで、動作を停止させ、サービスの提供を妨害する。



ルータ機能内蔵

ルータ機能が内蔵され、ネットワークの構築が容易になりました。また、IPSecによるVPNの構築も可能です。



■ルータ仕様

項　目	値
FWスループット	約105Mbps
同時セッション数	50,000
NATセッション数	50,000
PPPoEセッション数	8
VPNスループット（IPsec SHA1+AES256）	約80Mbps
VPNセッション数	25

SS1000ログ解析ツール【見える化ツール】

見える化ツールを利用することにより、SS1000導入の効果を視覚的に確認することができるようになります。
ログファイルは「メール」または「Web設定画面」から取得することができます。※パソコンに専用ソフトウェアのインストールが必要です。

見える化ツールの対応OS

- Windows XP
- Windows Vista（32ビット版／64ビット版）
- Windows 7（32ビット版／64ビット版）

可視化できる内容

- コネクション
- メール
- アクセス拒否
- アンチスパム
- Webアンチウイルス
- メールアンチウイルス
- 攻撃防御
- P2P
- URLフィルタリング

※表／棒／円でのグラフ化が可能です（一部を除く）。

初期画面



P2P例



アンチスパム集計例

URLフィルタリング例

メールログ集計例



Webアンチウイルス例

不審な「ふるまい」検知対応（ヒューリスティック検知）

毎日誕生する多くの新種ウイルスに対して、定義ファイルによる検知方法だけでは対応することができません。
ZERO デイ攻撃と呼ばれる対策パッチや定義ファイルが提供されるまでの間に攻撃されてしまうことを防ぐために、プログラムの不審な「ふるまい」を検知し、ウイルスと判断します。



スマートフォンセキュリティ対策

Android 用パッケージファイル （APK ファイル）のウイルスに対応しています。



P2P、メッセンジャーアプリの防御

P2P とは、インターネットを介して、相手のパソコンと1対1で通信を行い、画像や映像ファイルの交換を行うソフトウェアのことです。
SS1000 を導入することにより、P2P 通信を遮断することができるので、セキュリティ対策を行っていない相手や悪意のある相手からのウイルス感染を防ぐことができます。



日本語メニュー対応

完全に日本語化された GUI 画面で、直感的な操作が可能です。



主な機能

- ファイアウォール
- ウイルスブロック（ヒューリスティック検知対応）
- スマートフォン（Android用パッケージファイル）のウイルス検知対応
- URLフィルタリング
- Webアンチウイルス（HTTPフルスキャン）
- IDP（侵入検知・防止）
- 迷惑メールブロック
- P2P／メッセンジャーソフト対策（Winnyなどに対応）
- ルータ機能搭載
- VPN対応
- ウイルス／スパム定義ファイル自動更新
- 自動ファームアップ

主な仕様

本体寸法（mm）	210（W）×47（H）×297（D）
重量（kg）	1.6
環境温度	0～40℃
相対湿度	90%以下
電源／周波数	AC100V　50／60Hz
最大消費電力	24VA
EMI／安全基準／認証	日本:VCCI-A、JATE
推奨接続台数	20台
インターフェース	USB2.0　LAN:10／100／1000Mbps　WAN:10／100／1000Mbps
付属品	ACアダプタ
オプション品	据置用品（スタンド）／壁掛用品

正面　裏面

セキュリティ・ウイルス対策ソフト

ウイルス・スパイウェア対策〔推奨品〕 **ESET® NOD32® Antivirus**

イーセット エヌオーディー32 アンチウイルス

高性能なヒューリスティック機能を持つThreatSenseテクノロジーを搭載。ルートキットはもちろん、マクロウイルス、ワーム、アドウェア、トロイの木馬など、あらゆるマルウェアを検出します。

- オンアクセス検査〔・メール監視（電子メール保護）・Web監視（Webアクセス保護）・ファイル監視（ファイルシステム保護）・ドキュメント監視（ドキュメント保護）・メモリー検査〕
- ウイルス・スパイウェア対策用定義データベース
- 新種ウイルスの検出
- オンデマンド検査※
- バックグラウンド検査※
- 暗号化通信（HTTPとPOP3S）の検査

※コンピューターの検査

安全上のご注意

- 本商品ご購入後は、添付の「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。「取扱説明書」には、本商品をご購入されたお客さまや他の方々への危害や財産の損害を未然に防ぎ、本商品を安全にお使いいただくために守っていただきたい事項を記載しています。
- 水、湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所には設置しないでください。火災、感電、故障などの原因となることがあります。

〔本体について〕　●本製品はネットワーク上の脅威に対してそのリスクを低減させるための装置です。本製品を導入することによりその脅威を完全に取り除くことを保障するものではありません。　●お客様の環境により別途HUBが必要な場合があります。　●各種セキュリティ機能の有効期限は使用開始から5年間、SS1000 Plusは 6年間となります。5年（6年）が経過すると各種セキュリティ機能は無効となり、脅威の防御効果が著しく減少してしまいますのでご注意ください。　●本製品に多くのトラフィック負荷がかかると、回線速度が低下する場合がありますのでご注意ください。　●本製品はフレッツ光ネクスト、B フレッツ、フレッツ ADSL で提供しているIPv6サービスには対応しておりません。　●ウイルスブロック／迷惑メールブロックは本製品を経由するWeb、またはメール送受信に対して実施をいたします。　●本製品は、外国為替および外国貿易法で定める規制対象貨物・技術に該当する製品です。この製品を輸出する場合または国外に持ち出す場合は、日本国政府の輸出許可が必要です。　●本製品の補修用性能部品の最低保有期間は、製造打ち切り後7年です。　●ESET、NOD32は、ESET,spol.s.r.o の商標または登録商標です。　●Windows は、米国マイクロソフトコーポレーションの米国およびその他の国における登録商標です。　●Android および Android ロゴは、Google Inc. の商標または登録商標です。　●その他の製品名および社名などは各社の商標または登録商標です。　●仕様は予告なく変更する場合はあります。　●カラーは印刷の都合上、実際とは異なる場合があります。

saxa

サクサ株式会社

本社/〒108-8050　東京都港区白金1-17-3　NBFプラチナタワー

■ソリューション営業統括本部

●オフィス営業本部
第一営業部　☎(03)5791-5524
第二営業部　☎(03)5791-3931
第三営業部　☎(03)5791-5530

●交通・社会インフラ営業本部
第一営業部　☎(03)5791-5853
第二営業部　☎(03)5791-5532

●営業拠点
東北支社　☎(022)297-5835
中部支社　☎(052)220-3930
関西支社　☎(06)6367-0393
九州支社　☎(092)473-1511
札幌営業所　☎(011)281-1035
大宮営業所　☎(048)650-9311
静岡営業所　☎(054)653-7711
金沢営業所　☎(076)255-0393
高松営業所　☎(087)861-7450
広島営業所　☎(082)511-7555

●お客様相談室：0570-001-393　☎(050)5507-8039

URL　http://www.saxa.co.jp/
E-mail　customer@saxa-as.co.jp

●お問い合わせ・ご用命は

このカタログの記載内容は2013年11月現在のものです。

このカタログは再生紙を使用しております。　このカタログは植物油インキを使用しています。

SA-0351